

ETTN 



**MEGA
STRONG**



De Mega Strong zeefbakken zijn zoals de naam al zegt “zeer sterk gebouwd”. Deze zeefbakken zijn inzetbaar in de volgende sectoren:

De hovenier bij verwijderen van wortels of andere ongewenste resten.

De aannemer bij het ruimen van ongewenste stenen of hout uit zand/grond. Het aanvullen van leidingwerk is bijvoorbeeld al mogelijk met een 1 tons minigraver door zijn licht eigen gewicht.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Graafmachine klasse (t)	Eigen gewicht (kg)	Bakinhoud (m ³)	Rotors (aantal)	Totale Breedte (mm)	Hydraulische oliestroom (l/min)
ALPPS-1-2	1-3	260	0,13	2	850	40
ALPPS-3-5	3-6	310	0,2	3	1000	45
ALPPS-6-9	6-9	490	0,38	4	1100	55
ALPPS-10-15	10-15	720	0,45	5	1200	70
ALPPS-16-20	16-20	980	0,75	6	1270	100
ALPPS-21-26	21-26	1620	1,05	7	1270	130



**MEGA
STRONG**



MS3

Model	Graafmachine- klasse (t)	Eigen gewicht (kg)	Bakinhoud (m ³)	Rotors (aantal)	Totale Breedte (mm)	Hydraulische oliestroom (l/min)
ALPPS-1-2	1-3	260	0,13	2	850	40
ALPPS-3-5	3-6	310	0,2	3	1000	45
ALPPS-6-9	6-9	490	0,38	4	1100	55
ALPPS-10-15	10-15	720	0,45	5	1200	70
ALPPS-16-20	16-20	980	0,75	6	1270	100
ALPPS-21-26	21-26	1620	1,05	7	1270	130

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, wij vertellen u graag meer.

Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Kleur-, druk- en typefouten voorbehouden.

UW DEALER: